

Neue Indikationen in der 3. Auflage des Vademecum Anthroposophische Arzneimittel

Auflistung aller Indikationen, die gegenüber der 2. Auflage neu in die 3. Auflage aufgenommen wurden. Arzneimittel, die neu aufgenommen wurden, sind in der ersten Spalte entsprechend gekennzeichnet. Die Seitenangaben beziehen sich auf die Druckausgabe (Edition A und B).

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Absinthium/Caryophylli comp.	Meteorismus bei Verdauungsschwäche	Zum Beispiel bei <ul style="list-style-type: none"> – Erschöpften Müttern. – Stress. – Ortswechsel. – Gastrointestinalen Motilitätsstörungen, z.B. bei Morbus Parkinson. – Patienten mit Bewegungsmangel. 	37
Neu	Absinthium/Caryophylli comp.	Migräneprophylaxe bei Anfallstriggerung durch Rhythmusverschiebung der Nahrungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> – Halbseitiger Kopfschmerz, pochend, z.T. mit Übelkeit und/oder Lichtscheu. – Meist Frauen im Alter zwischen 20 und 50. – Rhythmusverschiebung der Nahrungsaufnahmen (Wochenendmigräne bei Langschläfern). – Z.B. bei Tagungen und Kongressen, die zu anderen Essenszeiten führen. 	37
	Absinthium D1/Resina Laricis D3	Vorbeugung von Grippe und anderen Atemwegsinfektionen im Winterhalbjahr bei Erwachsenen		38
	Achillea	Blutungsneigung postoperativ	Aufgrund von erhöhter, meist venöser Gefäßpermeabilität.	39
Neu	Acidum sulfuricum	Schweißausbrüche im Klimakterium mit nachfolgendem Frieren		40
	Aconitum napellus	Akute fieberhafte Erkältungskrankheiten	<ul style="list-style-type: none"> – Im Beginn mit Kältegefühl und Schüttelfrost. – Mit trockener Haut. – Zur Stabilisierung der Wärmeorganisation. – Zur Prävention unterer Atemwegsinfekte. – Vorwiegend bei trocken-kalter Witterung, kalten Winden. 	43
	Aconitum napellus	Akute, durch Erkältung verursachte Ohrenschmerzen bei nicht gerötetem Trommelfell		44
	Aconitum napellus	Panikattacken	(siehe Leitgedanke).	44
Neu	Aesculus, Cortex D30/Lavandula siccata D6 aa Augentropfen	Allergische Konjunktivitis, insbesondere Gräserallergie	mit ausgeprägter Lichtempfindlichkeit und tränenden Augen.	47

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Agaricus comp./Phosphorus	Dialysebedingte Unruhe, Knochenschmerzen und Schlafstörung durch Elektrolytverschiebung		49
	Agnus castus	Libidoverlust bei Männern		50
Neu	Akne-Gesichtsmaske	Rosacea	Um die Nase herum mit Neigung zur Hyper-Seborrhoe in der zweiten Lebenshälfte mit Verschlimmerung bei Stress und bestimmten Nahrungsmitteln und Nahrungsmittel-zusätzen.	51
Neu	Akne-Wasser	Akne vulgaris Wundheilungsstörungen Atrophisierende Dermatosen, z.B. zirkumskripte Skleodermie oder Dermatomyositis		53
	Anagallis/Malachit comp.	Hyperemesis gravidarum	Bei sinnesbetonten Patientinnen.	63
	Anagallis/Malachit comp.	Gastrooesophagealer Reflux		64
Neu	Anhalonium lewinii	Dementielle Symptomatik oder Durchgangssyndrom nach Operation am offenen Herzen unter Einsatz einer Herzlungenmaschine	<ul style="list-style-type: none"> – Besonders dann, wenn Gestalten gesehen werden, die den Patienten aber nicht ängstigen. – Zentrales Arzneimittel nach Schock im Wesensgliedergefüge am Herzen. 	64
	Antimonit (ext.)	Hyper-/parakeratotische Veränderungen bei Aktinischen Keratosen		67
Neu	Apis/Bryonia	Akute Bursitis	Zum Beispiel am Schultergelenk.	72
	Apis/Levisticum	Akute Ischialgie, akutes BWS- oder HWS-Syndrom		73
	Apis mellifica	Akute Nahrungsmittelallergie	Mit Oedemen der Lippen und der Schleimhäute des Mundes bis zum Kehlkopf.	77
	Apis regina comp.	Antiöstrogen-therapie-Nebenwirkungen bei Mammakarzinom mit	Depressivität, Müdigkeit, Gelenkschmerzen.	78
Neu	Aquilinum comp.	Anregung der Entgiftung über den Darm, Motilitätsstörung des Darmes, Obstipation, Ekzeme	<ul style="list-style-type: none"> – Für alle Alter geeignet. – Trockene Ekzeme, vergesellschaftet mit rezidivierenden Obstipationen und auch immer wiederkehrenden Diarrhoen. – Meteorismus mit Motilitätsstörung. 	80
Neu	Aquilinum comp.	Schädigung der Dünndarmmukosa	<p>Zum Beispiel bei</p> <ul style="list-style-type: none"> – Enteritis. – Postenteritischem Syndrom. – Disaccharidasemangel. – Zöliakie. 	81

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
			<ul style="list-style-type: none"> – Z.n. Antibiotikatherapie. – Chemotherapie. – Radiatio. 	
	Arandisit	Morbus Osgood-Schlatter	Bei schwereren Verläufen.	83
	Argentit	Gedächtnisstörung	bei Patienten älter als 50 J. mit neurasthenischer Konstitution.	88
Neu	Argentum D3/Hyoscyamus D8 aa	Einschlafstörung im Rahmen zermürender Erkrankungen mit Unruhe und Schwäche		89
Neu	Argentum D3/Hyoscyamus D8 aa	Unstillbarer Reizhusten abds.	Nach dem Hinlegen bei körperlich geschwächten Patienten.	89
	Argentum metallicum praeparatum	Tachykardie Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern		92
	Argentum metallicum praeparatum	Z.n. Amniozentese		94
	Argentum metallicum praeparatum	Prämenopause	Im Sinne des Leitgedankens.	94
	Argentum metallicum praeparatum	Nächtliches Binge Eating (Essattacken)	Mit nachfolgender Reue und Schuldgefühlen bei Patienten im mittleren Lebensalter.	95
	Argentum metallicum praeparatum	Z.n. physischen oder psychischen Schocks, auch aufgrund von sexuellem Missbrauch		95
Neu	Argentum metallicum praeparatum Vaginaltabletten	Atrophische Kolpitis mit reichlich wässrigem, gelblichem Ausfluss		98
	Argentum nitricum comp.	Akute Divertikulitis	Mit lokaler Abwehrspannung und Anstieg von Entzündungsparametern, Fieber bis 38,5 °C.	99
Neu	Argentum/Quarz	Hochakute entzündliche Prozesse, die zu Strukturauflösung und bleibenden Vernarbungen führen können	Zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> – Erysipel. – Pyelonephritis. – Akuter, schwerer Schub einer multiplen Sklerose. – Uveitis. – Fistelbildung bei Morbus Crohn. 	100
Neu	Arnica/Aurum	Prophylaxe von negativen postoperativen Operations- und Narkosefolgen	Verminderung von Kreislaufproblemen, Übelkeit, Brechreiz, Wundschmerz.	102
Neu	Arnica/Betulae comp.	Altersdepression		102

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Arnica comp./Formica (ext.)	Karpaltunnelsyndrom	Mit Einlagerung von Flüssigkeit im distalen Unterarm.	103
Neu	Arnica/Equisetum	Schmerzen bei entzündlich aktivierter Polyarthrose der großen Gelenke	Wirkt ausgezeichnet zur Prophylaxe von Überlastungs-Arthritiden bei alten Menschen.	103
	Arnica/Levisticum comp.	Zervikales Schmerzsyndrom mit Ausstrahlung in den Halsbereich	Meistens ausgelöst durch Zervikale Blockierungen C3 - C6 (sog. "Nervus-laryngeus-superior-Neuralgie") mit Schmerzen beim Leerschlucken rechte oder linke Halsseite.	105
	Arnica, Planta tota	Wundschmerz nach Operationen und Verletzungen	<ul style="list-style-type: none"> – Senkt den Schmerzmittelverbrauch. – Fördert die Wundheilung. – Wirkt antiphlogistisch. 	106
	Arnica, Planta tota	Intramuskuläre Hämatome bei Sportlern		106
	Arnica, Planta tota	Foramen-/Recessusstenosen und Spinalkanalstenose	Mit schweren Schmerzsyndromen. Gute Erfahrungen auch bei beginnenden motorischen Defiziten.	107
	Arnica, Planta tota	Heiserkeit durch Überbeanspruchung der Stimmbänder		108
	Arnica, Planta tota D10/Cor D10	Funktionsverbesserung des Myokards nach Herzinfarkt		109
	Arnica, Planta tota D10/Cor D10	Dilatative Kardiomyopathie		109
	Arnica, Planta tota Rh D3 Augentropfen	Contusio bulbi, Erosio corneae, konjunktivale Verletzung		110
	Arnika-Massageöl	Periostitis, Wachstumsschmerzen im Kindesalter	<ul style="list-style-type: none"> – Besonders abendliche oder nächtliche ziehende Schmerzen an den Wachstumsfugen und in der Leistenregion im Kindesalter. – Vorwiegend Jungen, aber auch Mädchen, Alter oft bei etwa 6 J. oder 9 - 10 J., seltener im eigentlichen präpubertären Wachstumsschub, oft bei oder kurz nach einem Infekt. 	113
	Arnika-Massageöl	Thrombophlebitis bei länger liegendem intravenösem Zugang		114
	Arsenicum album	Wässrige, explosive Diarrhoe nach starken Schmerzen mit Kältegefühl		115
	Arsenicum album	Akute psychische Dekompensation	Mit akuter Verzweiflung und nicht endendem Weinen. Patient kann sich nicht mehr halten, ist im Moment ohne jeden Boden und durch Ansprache nicht erreichbar.	116

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Articulatio genus	Fortgeschritten deformierende Arthrose der Kniegelenke	Mit Gangstörung, Bewegungseinschränkung und Streckstörung des Beines, Deformation der Kniescheibe, unwillkürliche oder durchs Gehen provozierte Gonarthralgie, Verschlechterung durch Bewegung, Verbesserung durch Ruhe.	120
Neu	Articulatio talocruralis comp. WALA	Sprunggelenksarthrose, auch posttraumatisch		121
	Astragalus exscapus	Akute Bronchiolitis mit Hypoxämie	Bei RSV-Infektionen des Säuglings und Kleinkindes.	123
	Aufbaukalk 2	Roborans für grazile Kinder	Mit Neigung zu Zahnkaries, zu katarrhalischen Erscheinungen in der Wintersaison und zu Schlafproblemen.	125
	Aurum/Apis regina comp.	Prüfungsangst mit Erschöpfung		126
	Aurum D10 3 Teile/Stibium D8 2 Teile	Lokalanästhesienebenwirkung	z.B. bei zahnärztlichem Eingriff.	128
	Aurum D10/Ferrum sidereum D10	Asthenie nach grippalen oder viralen Infekten, Rekonvaleszenz	Bei geschwächter Vitalität.	130
Neu	Aurum D30/Plumbum D20	Arterielle Hypertonie, hypertensive Krise	Hypertoniepatienten vom kühlen, angespannten Typ, Dominanz des oberen Menschen.	131
Neu	Aurum/Equisetum	Jetlag		131
	Aurum/Hyoscyamus comp.	Paroxysmales Vorhofflimmern mit symptomatischen Tachykardien, supraventrikuläre Extrasystolie, supraventrikuläre Tachykardie, arterielle Hypertonie mit morgendlichen Blutdruckspitzen nach abendlicher Unruhe, klimakterische Zustände mit Herzsensationen		132
	Aurum/Hyoscyamus comp.	Rezidivprophylaxe von supraventrikulären Tachykardien bei WPW-Syndrom im Rahmen eines Therapiekonzeptes		132
	Aurum/Hyoscyamus comp.	Bipolare Störung, zur Stimmungsstabilisierung bei beginnender hypomanischer Symptomatik	Mit Ideenflüchtigkeit, Schlafstörung, verminderter Stuhlkonsistenz.	133
	Aurum/Lavandula comp. (ext.)	Burn-out-Syndrom	Im Alter von 25 bis 50 J.	134
	Aurum metallicum praeparatum	Angeborene Herzfehler bei Kindern	Peri- und postoperativ.	135
	Aurum metallicum praeparatum	Abortprophylaxe bei Amniozentese		135
	Aurum/Stibium/Hyoscyamus	Gastrokardiales Syndrom	Mit Tachykardie, Extrasystolen, Angst und Blähungen.	140

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Aurum/Stibium/Hyoscyamus	Bipolare Störung	Zur Prophylaxe, Stimmungsstabilisierung, Stabilisierung einer Mittellage bei initialer Tendenz zur Entwicklung einer Hypomanie, insbesondere bei beginnender Symptomatik mit Ideenflüchtigkeit, Schlafstörung, verminderter Stuhlkonsistenz.	141
	Balsamischer Melissengeist	Krampfartige Schmerzen besonders im Unterbauch; Maldigestion; Dysmenorrhoe		143
Neu	Belladonna/Betula/Formica Augentropfen	Beginnende Katarakt bei älteren Patienten	Über 60 J., Blendung bei Gegenlicht in der Dunkelheit, sonst noch gute Sehfähigkeit.	150
Neu	Berberis/Apis comp.	Akute Sinusitis frontalis/maxillaris		151
	Berberis, Fructus	Förderung der uterinen Rückbildung und postpartale Wundheilung		152
Neu	Berberis/Prostata comp.	Chronische Prostatitis		155
	Berberis/Quarz	Allergische Rhino-Konjunktivitis		157
	Berberis/Quarz	Polyposis nasi	Beginnend oder als Rezidivprophylaxe.	158
	Berberis/Urtica urens	Endomyometritis puerperalis mit Lochialstau	Mit Uterus-Kantenschmerz, Krankheitsgefühl, Kopfschmerz, auch Fieber.	160
	Berberis/Uterus comp.	Uterus myomatosus, schon früh auftretend, stark belastete Familienanamnese	Meist lange beschwerdefrei, oft sehr großer Uterus, multiple Myome. Druckgefühl im Abdomen und auf der Blase, Obstipation. Meist sehr durchsaftetes, zu vitales Organ, vor allem praemenstruell. Der Sauerdorn zieht in allen seinen Teilen zusammen und trocknet aus.	161
	Betula, Cortex	Atherosklerose	Zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> – Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK). – Beginnende Karotisstenose. – Koronarsklerose. – Diabetische Gefäßveränderungen. 	164
Neu	Bindegewebe	Dupuytren'sche Kontrakur	Mit zunehmender Sehnenverhärtung und Verkürzung in der Handinnenfläche.	166
	Birkenkohle comp.	Meteorismus mit Abdominalschmerzen, auch ohne Diarrhoe		167
	Birkenkohle comp.	Rezidivprophylaxe bei Colitis ulcerosa		167
	Birkenkohle comp.	Spastisches Colon		167

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Bismutum/Graphites comp.	Subakute bis chronische Oberbauchbeschwerden bei eher hyperacider Gastritis, ggf. auch bei Helicobacter-positiver Gastritis	<ul style="list-style-type: none"> – Drückende, brennende Oberbauchbeschwerden. – Oft Inappetenz und diffuses Unwohlsein. – Auch Nüchternschmerz bei vitalitätsgemindert wirkenden Patienten. 	167
	Bolus Eucalypti comp.	Adenoide, Tonsillenhypertrophie im Kindesalter		172
	Bolus Eucalypti comp.	Aphthen		172
Neu	Brandessenz	Akutbehandlung von Verbrühungen und Verbrennungen in allen Stadien		173
	Bryonia/Stannum	Pleuritis, Pleuropneumonie	<ul style="list-style-type: none"> – Bereits in der akuten Phase der Lungenentzündung bei Hinweis auf pleurale Beteiligung, z.B. Pleurareiben und Ergussbildung. – Wenn ein protrahierter, zur Ergussbildung neigender Verlauf droht oder eingetreten ist (vgl. Leitgedanke zu Stannum). 	179
	Bryophyllum	Cervixinsuffizienz	<ul style="list-style-type: none"> – Bei ängstlicher Agitiertheit. – Bei Überforderungssyndrom bei Schwangeren. – Bei intrauteriner Wachstumsverzögerung. 	180
	Bryophyllum	Enuresis nocturna bei Bindungsstörung, unterdrücktem Kummer		181
	Bryophyllum Argento cultum	Nächtliches Schwitzen im Klimakterium	Das zu tiefer Erschöpfung und Verlust von erholsamem Schlaf führt.	182
	Bryophyllum Argento cultum	Ausgleichende Therapie nach manifesten Schockzuständen, Prophylaxe einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) nach schockartig wirkenden Ereignissen, Pavor nocturnus	<p>Typische Symptome sind</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schlafstörungen (Ein- und Durchschlafstörungen, oft um Mitternacht). – Blutdruckschwankungen. – Emotionale Labilität, oft mit Langeweile kombiniert bei hoher Begabung. – Vegetative Labilität. – Perfektionsdrang, erträgt keine Unzulänglichkeiten. – Neigung zu Erbrechen. – Gestörter Nahrungsrhythmus. 	183
	Bryophyllum Argento cultum	Reizblase	Prämenopausal bei unauffälligem Urinstatus mit wiederkehrender Dysurie und Pollakisurie.	184

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Bryophyllum Argento cultum	Endometriumhypoplasie und Kinderwunsch	Sehr kurze und/oder kaum ergiebige Menstruationsblutung, sonographisch evtl. mittzyklisch kaum aufgebautes Endometrium. Auslöser: Z.B. nach jahrelanger hormoneller Verhütung oder Verfahren der assistierten Reproduktion.	184
Neu	Bryophyllum Mercurio cultum	ADHS bei primärer Sinnesüberempfindlichkeit	Bei Kindergarten- und Schulkindern, die durch Sinneseindrücke überfordert sind, weil ihnen die Abgrenzungsmöglichkeit dazu fehlt, und die durch die Fülle der Eindrücke unruhig werden.	185
	Calendula Babycreme	Windeldermatitis		191
	Calendula Babycreme	Dekubitus, Vorbeugung und Pflege	Solange er nicht offen ist.	191
	Calendula Babycreme	Exulzierendes Mammakarzinom	Berührungsempfindlich, schmerzhaft, leicht blutend.	191
	Calendula Babycreme	Periorale Dermatitis im Kleinkindesalter	Bei Schnuller- und Leckekzem.	191
	Calendula ex herba	Stomatitis aphthosa der Kinder und Erwachsenen		192
	Cantharis	Blasenentzündung mit Harnzwang und Dysurie		195
	Carbo Betulae	Lufthunger	Bei – Herzinsuffizienz Stadium NYHA III-IV. – Struktureller Lungenerkrankung. – Konstitutionellem Lufthunger als Ausdruck einer Schwäche der Nierenorganisation.	197
	Carbo Betulae	Schlafapnoe		197
	Carbo Betulae	Meteorismus	– Im Rahmen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED). – Konstitutionell bedingt.	198
	Carbo Betulae comp.	Schwere, bakterielle Otitis media bei Kindern	Mit schwachem Stoffwechsel oder in geschwächtem Allgemeinzustand. – Vor allem bei Otitis media nach einer konsumierenden Infektion oder als eine Komplikation davon. – Bei Kindern mit rezidivierender Otitis.	199
	Carbo Betulae comp.	Vorbeugung bei rezidivierender Otitis bei Kindern		199
	Cardiodoron®	Herzinsuffizienz NYHA 1-2	Mit Palpitationen und Herzrhythmusstörungen.	206
	Cardiodoron®	Hyperemesis gravidarum		207

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Cardiodoron®	Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)	Mit und ohne Herzleiden.	207
	Cardiodoron®	Sympathikotone Kreislaufregulationsstörung bei Kokainabhängigkeit		208
Neu	Cardiodoron/Aurum comp.	Kinder und Jugendliche mit strukturellen Anomalien des Herzens (Vitium Cordis)	<ul style="list-style-type: none"> – Solange noch strukturelle Anomalien verbleiben (nicht vollständig operativ korrigierbare Herzfehler). – Anatomisch bedingte Überbeanspruchung der Herzmuskulatur. – Mit seelischer Instabilität und Ängsten. – Bewährt auch bei mental retardierten Kindern. 	208
Neu	Cardiodoron/Aurum comp.	Schüler zwischen 9 und 16 J. mit Kreislaufhypotonie und tieferreichender seelischer Belastung	Überforderungssyndrom durch äußere, v.a. schulische Anforderungen und beginnende depressive Entwicklung.	209
Neu	Cardiodoron/Aurum comp.	Dauerhafte Sympathikotonie	Mit Sinustachykardie und supraventrikulärer Extrasystolie in Ruhe im 45.-60. Lj.	209
Neu	Cardiodoron/Aurum comp.	Leichte Zeichen einer Herzinsuffizienz	Z.B. leichte Belastungsdyspnoe bei alten Patienten mit mangelnder Elastizität des Gefäßsystems (z.B. Neigung zur systolischen Hypertonie) und myokardialer Verhärtungstendenz (Relaxationsstörung).	209
	Carduus marianus/Oxalis	Gallenwegsdyskinesie, mäßige Gallenkoliken		211
Neu	Carex arenaria (ext.)	Akute Sinusitis	Mit Schmerzen der Nasennebenhöhlen, meistens durch Kälteeinwirkung.	212
Neu	Carex arenaria (ext.)	Chronische Sinusitis	Mit Schmerzen der Nasennebenhöhlen, meistens durch Kälteeinwirkung.	212
	Cartilago comp.	Wachstumsschmerzen der Kinder		214
Neu	Cartilago comp. (ext.)	Gonarthrose	<ul style="list-style-type: none"> – Mit Schmerzen bei Bewegung im Kniegelenk, Verschlechterung bei Belastung. – Arthrosezeichen mit beginnender oder ausgeprägter Deformation. – Keine ausgeprägten Inflammationszeichen, kein ausgeprägter Erguss. 	214
Neu	Cartilago/Mandragora comp. (ext.)	Aktivierete Gonarthrose mit knöcherner Deformation		215
	Cerebellum comp.	HWS-Schleudertrauma mit Schwindelgefühl	Nach Auffahrunfall.	218

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Chelidonium Rh D4 Augentropfen	Konjunktivitis und Lidekzeme	In Folge von Bildschirmarbeit und dadurch bedingter gestörter Aktivität der Meibom-Talgdrüsen resp. Bildung des Hydrolipidfilms, vor allem bei Atopikern. Belebt den vitalisierenden Stoffwechsel des äußeren Auges.	228
	Choleodoron®	Pruritus im Frühjahr und Herbst bei älteren Menschen mit Leber- und Gallenschwäche		231
	Cichorium	Nebenwirkungsprophylaxe bei Impfung mit Hepatitis-B-Komponente	Bei Säuglingen und Kleinkindern.	233
	Cichorium/Pancreas comp.	Colitis ulcerosa		234
	Cichorium Plumbo cultum	AD(H)S		236
	Cichorium Plumbo cultum	Periostitis		237
	Citrus/Cydonia (ext.)	Adenoide Vegetation, Seromucotympanon, chronisch rezidivierende Otitis		243
	Combudoron®	Überschießende Reaktion auf Insektenstiche		254
	Conchae	Symphyseolyse in der Schwangerschaft	Mit Schmerzen beim Gehen, kann die Beine nicht übereinanderschlagen, Symphyse sehr druckschmerzhaft, der Discus darf kaum berührt werden.	254
Neu	Crataegus comp.	Stress- und angstinduzierte Herzbeklemmungen	<ul style="list-style-type: none"> – Labilität, "Flattrigkeit" im Herz-Kreislauf-System, konstitutionell bedingt und im Alter. – Beginnende Panikattacken, Prüfungsangst. 	259
Neu	Crataegus comp.	Jetlag		260
Neu	Crataegus/Ferrum sidereum/Saccharum tostum	Erschöpfung	<ul style="list-style-type: none"> – Bei chronischen Schmerzsyndromen. – Nach Infekten (v.a. bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte). – Bei Müttern nach der Stillperiode. – Bei Fibromyalgie. – Bei Burn-out-Syndrom. – Begleitend auch in der Anämietherapie. 	261
	Crotalus terrificus	Parästhesien infolge von Chemotherapie	Insbesondere nach Taxol und Oxaliplatin.	262
	Cuprum aceticum comp.	Hartnäckiger Singultus		266
	Cuprum (ext.)	Bauchkoliken bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern.	Es handelt sich um Kinder, die zu Verstopfung neigen und die in einer besonders kalten physischen und seelischen Umgebung leben.	268

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Cuprum (ext.)	Periphere spastische Arteriopathien, z.B. Raynaud-Syndrom		269
	Cuprum (ext.)	Veneninsuffizienz	Bei harten, dunkelroten, zur Entzündung neigenden Varizen der unteren Extremitäten.	269
	Cuprum (ext.)	Raynaud- Syndrom		269
	Cuprum metallicum praeparatum	Hämosiderose mit hohem Ferritinspiegel		271
	Cuprum/Nicotiana, Unguentum	Periphere arterielle Durchblutungsstörungen	Mit kalten und schlecht durchbluteten Extremitäten.	272
	Cuprum/Nicotiana, Unguentum	Varicosis der unteren Extremität, schmerzhaft	Oberflächliche und tiefe Varizen, verhärtet und schmerzhaft.	273
Neu	Disci comp. cum Argento	HWS-Schleudertrauma		278
Neu	Disci comp. cum Argento	Aktivierte Spondylchondrose oder Osteochondrose Typ Modic I	Diese stellt eine - auch im MRT-Bild als T2-Hyperintensität in den Wirbelkörpern darstellbare - entzündlich-ödematöse Reaktion der Wirbelkörper auf degenerative Bandscheibenveränderungen dar und geht i.d.R. mit einem dumpfen, oft nächtlich verstärkten, zumeist lumbalen Schmerz einher, der sich auf lokale Wärmeapplikation hin eher verschlechtert.	279
Neu	Disci comp. cum Argento	Wurzelreizsyndrom bei Bandscheibenvorfall, wenn Wärme verschlechtert		279
Neu	Echinacea/Mercurius comp., Supp.	Infekte der oberen Atemwege	Mit Neigung zu bakterieller Superinfektion und absteigendem Befall der unteren Atemwege, insbesondere bei Kindern mit <ul style="list-style-type: none"> - rezidivierender Rhinosinusitis, Otitis media. - Mucoviszidose. - Morbus Down. - eingeschränkter Infektabwehr. 	285
	Echinacea/Viscum comp. (ext.)	Zirkumskripte Sklerodermie		289
	Equisetum arvense	Atopisches Ekzem der Kinder, feucht und entzündlich	Basismittel.	290
Neu	Equisetum arvense (ext.)	Dyshidrotisches Ekzem, Neurodermitis im akut exudativen Stadium		291
	Equisetum arvense Silicea cultum	Rezidiv einer perinealen Fistel		293
	Equisetum/Formica	Zur Basistherapie bei atopischer Konstitution	Besonders Neurodermitis nach toxischen Belastungen, z.B. Impfungen.	296
	Equisetum/Formica	Periarthritis humeroscapularis		297
	Equisetum/Formica	Rhizarthrose		297

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Equisetum/Stannum	Pneumonie mit ausgedehnten Infiltraten, mit Pleuraerguss	Akute Pneumonie mit ausgedehnten Infiltraten (Röntgen-Thorax; Dämpfung bei Perkussion, abgeschwächtes Atemgeräusch) und/oder Pleuraerguss. Erfahrung mit dieser Indikation besteht bei Kindern und Erwachsenen (Mehrzahl Kinder und Jugendliche). Die Indikation ergibt sich in der Regel im Verlauf einer akuten Pneumonie, insbesondere bei Lobärpneumonie und Pleuropneumonie. Sauerstoffsättigung initial meist < 92 %.	297
Neu	Euphrasia comp. Augensalbe (ext.)	Hordeolum	Bei Kindern.	302
	Ferrum metallicum (ext.)	Restless-Legs-Syndrom		306
Neu	Ferrum praeparatum comp. WE-LEDA	Rezidivierender Spannungskopfschmerz; schulische Leistungsschwäche	<ul style="list-style-type: none"> – "Hängt durch." – Antriebsschwäche. – Vermehrte Müdigkeit. – Konzentrationsschwäche. – Kreislaufhypotonie (v.a. mgs.). – Bei Schulkindern und Jugendlichen zwischen 9 und 18 Jahren. Die Kopfschmerzen treten vorrangig in Zusammenhang mit schulischen Leistungsanforderungen auf, können stark sein und bereits seit Monaten - Jahren rezidivieren. 	310
	Ferrum sidereum	Kopfschmerzen um das 9. Lebensjahr (Eintritt des "Rubikon")	Abwechselnd mit Bauchschmerzen. Typisch für dieses Alter, wenn die Ich-Organisation beginnt, vom unteren Menschen aus zu wirken.	311
	Ferrum silicicum comp.	Haarausfall	<ul style="list-style-type: none"> – Bei Eisenmangel – Postmenopausal. 	312
Neu	Formica (ext.)	Arthrosen und Arthralgien		319
Neu	Funiculus umbilicalis	Generalisierte Neurodermitis mit Bindungsstörung	<ul style="list-style-type: none"> – Auffallendes Sich-Klammern an die Eltern, Kind muss herumgetragen werden. – Kind kann nicht alleine schlafen. – Verlassenheitsgefühl. – (Über-)Ansprüche des Kindes an die Eltern. – Oft traumatische Vorgeschichte wie Risikogeburt, schwere Krankheiten, OP usw. 	320

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Gencydo®	Asthma bronchiale bei Jugendlichen und Erwachsenen, intrinsisch und extrinsisch		323
	Gencydo®	Morbus Menière	Mit Hörverlust im Tieftonbereich, Schwindel, tieffrequentem Tinnitus, anfallsweise auftretend. Oft zunächst nur zwei der genannten Symptome. Verlauf über Jahre.	324
Neu	Gencydo® 0,1 % Augentropfen	Allergische Konjunktivitis	Zum Beispiel bei <ul style="list-style-type: none"> – Pollinose. – Hausstaubmilbenallergie. 	325
	Gentiana lutea	Asthma bronchiale oder obstruktive Bronchitis im Kindesalter, Mukoviszidose	Leitsymptom: Bronchiale Entzündung, sowohl infek- wie allergiebedingt.	327
Neu	Glandula parotis	Sialadenose der Glandula parotis	Einseitige, nicht steinbedingte Schwellung der Glandula parotis ohne Entzündung. Es liegt eine funktionelle Störung der Speichelbildung vor, bei der der Abtransport nicht in abgestimmter, rhythmischer Peristaltik erfolgt.	331
Neu	Hepar Magnesium D4/Pulsatilla D12/Tormentilla D30	Prämenstruelles Syndrom (PMS)	Mit leichter Irritation, Übersensitivität, Kopfschmerzen, Schweregefühl, Müdigkeit, depressiver Stimmung, Schwellungsgefühl in den Brüsten, Magen-Darm-Beschwerden in der Woche vor der Menstruation.	343
Neu	Hepar-Stannum WELEDA	Hepatopathien, Leberzirrhose, schwerwiegende Lebersteatose	Im Rahmen eines Therapiekonzeptes.	344
	Hepatodoron®	Begleitbehandlung bei Radiatio, Chemo- oder Hormontherapie		347
Neu	Iris (bovis)	Iridozyklitis (Uveitis anterior)	Bei Rheumatoider Arthritis von Kindern, meist Mädchen mit ANA-positiver Oligoarthritis oder extended Oligoarthritis.	359
Neu	Iris germanica	Wundheilungsstörungen aufgrund von Durchblutungsstörungen der Haut im Bereich der Mamma	Zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> – Nach subcutanen Mastektomien, bei denen oftmals der Hautmantel schlecht durchblutet ist, was zu Wundheilungsstörungen führt. – Nach mehrfachen Mammaoperationen, z.B. Implantatkonversion nach RTX. 	360
	Kephalodoron®	Commotio cerebri	Eventuell mit Kopfschmerzen, Benommenheitsgefühlen, leichter Verwirrung.	367

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Kephalodoron®	Postmeningitische Kopfschmerzen	Mit Empfindlichkeit gegen Lärm und Wetterwechsel. Leichte Belastungen wie Familienausflüge oder Familienfeste führen zu Kopfschmerzen, besonders im Stirnbe- reich ohne Vorliegen einer Sinusitis.	367
Neu	Kupfer Salbe rot	Diabetische Neuropathie	Mit diabetischem Fußsyndrom, verminderter Sensibilität der Fußsohlen, vermindertem Vibrationsempfinden, Missempfindungen der Fußsohlen im Sinne von "Burning feet", trophischen Störungen des diabetischen Fußes.	369
Neu	Kupfer Salbe rot	Arterielle Hypertonie	<ul style="list-style-type: none"> – Insbesondere mit diastolischer Hypertonie, Vasokonstriktion und eher kalten Füßen. – Der Patient wirkt wie innerlich durch erhöhte Vorlast gestaut. Der Kreislauf durchströmt nicht richtig die Extremitäten. 	370
	Lachesis comp.	Akute oder chronisch rezidivierende Entzündungsprozesse	Zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> – Abszesse. – Thrombophlebitiden. – Akute superinfizierte Ulcera cruris. 	373
	Ledum palustre	Prävention von überschießenden Reaktionen auf Mückenstiche bei Kleinkindern		376
	Levico	Bronchitisneigung bei älteren herzinsuffizienten Patienten		377
	Lycopodium	Entgiftungsmittel bei medikamentös-toxischer Hepatopathie		384
	Magnesit	Durchschlafstörung mit Erwachen zwischen 3 und 4 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> – Mit Schwierigkeiten, dann nochmals einzuschlafen. – Bei Patienten mit Zeichen einer funktionellen Leberstörung: Durst, Vitalitätsverlust, Ödemneigung, depressive Stimmung, Pruritus ani. 	385
	Majorana Vaginalgel	Rezidivierende Balanitis bei leichter Phimose	Im Kleinkindesalter.	390
	Melissa Cupro culta	Sekundäre Amenorrhoe	Bei seelischen Belastungen, nach Schocks und nach Untergewicht (insbesondere Anorexia nervosa), wenn die Amenorrhoe trotz jetzt ausgeglichenem Körpergewicht persistiert.	395

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Melissa Cupro culta	Bruxismus	<ul style="list-style-type: none"> – Zähneknirschen beim Kind, in der Einschlafphase oder nachts. – Bei Kindern in angespannten Situationen, bei Überforderung, innere Unruhe. – Oft Mädchen im Vorschulalter, die es allen recht machen wollen. – Ggf. auch leicht retardierte Kinder, die mit den anderen mithalten wollen. 	396
	Melissa Cupro culta	Tics	<p>Zum Beispiel Blinzeltic, Grimassier-Tic oder ticartige Mundwinkel-Zuckungen.</p> <p>Typische Symptome: Tics von Schulkindern, oft im Alter von 9 - 10 Jahren, in Belastungssituationen (z.B. bevorstehender Wechsel in eine weiterführende Schule, Umzug der Familie, belastende Verhältnisse mit Mitschülern). In dieser Indikation v.a. bei Jungen angewandt.</p>	397
	Mercurialis Augentropfen	Eitrige Konjunktivitis bei Säuglingen, Klein-und Schulkindern	<ul style="list-style-type: none"> – Meist verbunden mit purulenter Rhinitis. – Nichtansprechen auf z.B. Argentum nitricum D4 oder Calendula D4 Augentropfen WELEDA. – Konventionelle Indikation für antibiotische Augentropfen. 	400
	Mercurialis Augentropfen	Irritative Konjunktivitis	Auch bei Sicca-Symptomatik, Sandkorngefühl.	401
	Mercurialis Augentropfen	Trockenes Auge, Sicca-Syndrom	Meist Patientinnen über 55 J., Augen beidseits schmerzhaft. Lidschluss bessert nur wenig, diskrete oder keine Rötung konjunktival.	401
	Mercurius vivus naturalis	Zwangssymptome bei Kindern		406
Neu	Mesembryanthemum cristallinum (ext.)	Trockene Haut	<p>Zum Beispiel bei</p> <ul style="list-style-type: none"> – Neurodermischem Ekzem. – Exsikkationsekzem im Alter. – Lidekzem. 	407
	Myristica sebifera	Fisteln	<ul style="list-style-type: none"> – Im Zahnbereich. – Perianal. 	413
	Myristica sebifera	Reife parodontale Abszesse, auch bei Milchzähnen		413
	Naja comp.	Begleitbehandlung bei multiplen Zahnentfernungen oder Zahnimplantaten	Bei Ödemen, Hämatomen im Kiefer, Schmerzen, Infektionsrisiko.	416

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
Neu	Nervus ischiadicus	Wurzelreizsyndrom im Ischiadicus-Versorgungsgebiet, meist im Rahmen eines Bandscheibenvorfalles	Typischerweise mit Schmerzverstärkung bei intraabdomineller Druckerhöhung (Husten, Niesen, Pressen), im Einzelfall aber auch ohne diese nur mit typischer Schmerzsymptomatik, ggf. auch mit Sensibilitätsstörung und motorischen Ausfällen. Schmerzpunkt oft am Akupunkturpunkt GB 30 (lateral am Gesäß nahe dem Nervus-ischiadicus-Austritt).	420
Neu	Nervus trigeminus	Trigeminusneuralgie		421
	Nux vomica/Nicotiana comp.	Darmspasmen mit Meteorismus, auch bei Chemotherapie	Als prophylaktische Grundmedikation.	427
	Nux vomica/Nicotiana comp.	Colon irritabile bei neurasthenischen Patienten		427
	Olivenit	Thromboseprophylaxe		430
	Organum quadruplex	Hypalbuminämie, muskuläre Hypotrophie	Bei erschöpften, auch älteren Patienten.	432
Neu	Pericardium	Tobsüchtige Erregungszustände		438
	Phosphorus	Chronische Pneumonie (kryptogen organisierte Pneumonie)	Bei lange vorbehandelten Patienten, in der Mehrzahl akutes Rezidiv der chronisch-entzündlichen Lungenerkrankung nach Ausschleichen der Steroide.	445
Neu	Pinus pumilio (ext.)	Chronifizierende bzw. rezidivierende Bronchitis, Pneumonie-Nachbehandlung		447
	Plantago-Primula cum Hyoscyamo	Muskelkrämpfe und Faszikulieren bei amyotropher Lateralsklerose		449
Neu	Pleura	Zwangssymptome		451
Neu	Plumbum metallicum (ext.)	Abgrenzungs- und Depersonalisationsstörung	Bei psychosenahen Zuständen.	455
Neu	Plumbum metallicum (ext.)	Myogelosen der autochtonen Rückenmuskulatur	Bei Patienten, die die Empfindung haben, sich im Berufs- und Lebensumfeld mit Anspannung behaupten zu müssen.	456
	Plumbum metallicum praeparatum	Überempfindlichkeit bei Neurodermitis		457
	Plumbum silicicum	Neurodermitis im Kindesalter, deutlich verschlechtert durch Schwitzen	Angewandt ab dem Kindergartenalter. Trockene Haut, eher mäßig ausgeprägtes Ekzem, die Beschwerden beim Schwitzen stehen im Vordergrund. Verschlechterung bei starken Temperaturschwankungen (z.B. Herbst). Kein eng umschriebener Juckreiz.	459

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Pneumodoron® 2	Pneumonie-Rezidivprophylaxe bei Patienten in der zweiten Lebenshälfte	Bei <ul style="list-style-type: none"> – COPD und Asthma bronchiale. – Strukturellen Lungenerkrankungen wie Emphysem oder Fibrose. – Z.n. Lungentransplantation. 	461
	Prunuseisen	Prävention von Atemwegserkrankungen im Schulalter		465
	Pulsatilla	Masern		469
	Pyrit	Prävention von Laryngitiden bei speziellen Berufen	Z.B. bei Lehrern und anderen Sprechberufen.	470
	Quarz	Mastitis puerperalis		472
Neu	Quarz Augentropfen	Allergische Konjunktivitis bei Pollinose		475
	Quarz (ext.)	Sekundär heilende, z.T. eitrige Wunden	Zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> – Nach Laparotomie mit Fettgewebsnekrosen und offener Hautnaht. – Nach Episiotomie. – Nach Perianalfisteln. 	476
	Rhus toxicodendron	Herpes zoster		483
	Rosatum Heilsalbe (ext.)	Prophylaxe von Narbenkeloid	<ul style="list-style-type: none"> – Förderung der glatten und reizlosen Epithelisierung nach größeren Schnittwunden oder Operationswunden. – Besonders bei bekannter Neigung zu hypertropher Narbenbildung, vor allem auch bei trockener Haut. 	484
Neu	Rosmarin	Diabetes mellitus Typ 2	Mit beginnenden und progredienten diabetischen Folgeerkrankungen wie Polyneuropathie, Abgeschlagenheit, Müdigkeit.	487
	Rosmarinus/Prunus comp. (ext.)	Akute bakterielle Vulvitis	Mit Juckreiz und bakterieller Dysbiose.	490
	Sambucus comp.	Hitzewallungen im Klimakterium		493
Neu	Sinudoron®	Akute Sinusitis, besonders schmerzhaft	– Mit wenig Sekret, Schleimhautschwellung und Unterdruck-bedingten Schmerzen.	502
Neu	Sinudoron®	Schmerzhafte, rezidivierend Cystitis	Bei Frauen bis zur Menopause.	503
Neu	Sinudoron®	Uterushypotonie mit deutlich verlängerter Blutung (Menstruation, nach Abort, nach Geburt, nach erfolgloser IVF etc.)	<ul style="list-style-type: none"> – Menorrhagie mit hypotonem Uterus. V.a. bei Z.n. seelischer Belastung, z.B. traumatische Erlebnisse im Bereich der Reproduktion/Geburt/Sexualität. – Endomyometritis mit hypotonem Uterus nach traumatischer Geburt oder Interruptio. 	503

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Skorodit	Schweregefühl bei venöser Insuffizienz der unteren Extremitäten		505
Neu	Solutio alkalina	Fatigue-Syndrom nach Chemotherapie oder starker Beanspruchung		510
	Solutio Siliceae comp.	Niereninsuffizienz		513
	Solutio Siliceae comp.	Chronisches Ekzem, auch Neurodermitis	Mit empfindlicher Haut.	513
Neu	Spongia/Aurum/Pulsatilla comp.	Klimakterische Palpitationen	<ul style="list-style-type: none"> – Oft nächtliche, stark beunruhigende Beschwerden mit der Empfindung eines schnellen Herzschlages, als wolle es aus dem Hals springen. – Patientin möchte Schutz und Zuwendung. 	514
Neu	Stannum metallicum praeparatum	Sinusitiden	Bei denen es wochenlang "hockt" und nichts weitergehen will.	517
Neu	Stannum metallicum praeparatum	Schwäche bei Sinusitis, Pneumonie, chronischen Lungen- und Lebererkrankungen	Vitale, tief empfundene Schwäche bei subakuten, zur Chronifizierung neigenden Entzündungen der Leber und der Atemwege. Charakteristisch ist eine Verdichtungs- bzw. Fibrosierungstendenz im betroffenen Organ, z.B. Sinusitis oder Pneumonie mit zähen, zur Koagulation neigenden Sekreten (Hepatisation) und mangelnder spontaner Heilungstendenz (z.B. chronische Hepatitis). Stannum metallicum praeparatum ist vor allem als Folgemittel wertvoll im Verlauf von stagnierenden Entzündungsprozessen, wenn die oben charakterisierte Schwäche in den Vordergrund tritt, die als bedrohlich empfunden werden kann. Der Organismus scheint die Erkrankung nicht mehr aus eigenen Kräften überwinden zu können. In diesen Situationen wird andererseits die Wirksamkeit von Stannum metallicum praeparatum von den Patienten sehr deutlich wahrgenommen (die Schwäche weicht häufig einem Gefühl von Zuversicht, der Erholungsprozess setzt ein).	518
Neu	Stannum metallicum praeparatum	Hirnödem, perifokal	Begleitbehandlung bei Hirntumoren und Hirnmetastasen mit fokalen Ausfallserscheinungen und/oder Bewusstseinstrübung.	518
Neu	Stannum metallicum praeparatum	Hydrocephalus	Zum Beispiel nach Hirnblutung bei Früh- und Reifgeborenen.	518
	Stibium metallicum praeparatum	Residualzustand bei Psychose	Mit Willensschwäche, depressiver Verstimmung, Tendenz zur Somatisierung.	522

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Strophanthus	Koronare Herzkrankheit mit Stenokardien		524
	Sulfur	Existenzieller Schwächezustand mit innerer Kälte	<ul style="list-style-type: none"> – Bei schweren Virusinfektionen, z.B. Mononukleose. – Im Rahmen einer Chemotherapie. Patienten fühlen sich existenziell krank. Es besteht eine abgrundtiefe, durch keine äußere Wärmezuführung wirksam zu lindernde innere Kälte. Die Patienten erleben sich wie im freien Fall.	526
	Symphytum comp. WALA	Knochenfrakturen		530
	Symphytum comp. WALA	Akute Periostitis		530
	Tabacum Cupro cultum	Symptomatischer Singultus, anhaltend bei schwerer Erkrankung		531
	Tabacum Cupro cultum	Schmerzhafte spastische Parese		531
	Tabacum Cupro cultum	Tic-Syndrom, Tourette-Syndrom		532
Neu	Taraxacum	Malignome, insbesondere Ovarialkarzinom	<ul style="list-style-type: none"> – Rezidivierende Lymphozelen postoperativ. – Peritonealkarzinose mit Aszites. 	533
	Taraxacum Stanno cultum	Hepatitis, Lebersteatose, Leberzirrhose	Zum Erhalt der Leberfunktion.	534
	Tartarus stibiatus	Zwangserkrankungen, eher bei hysterischer Konstitution	Bei Kindern, z.T. mit autistischen Störungen.	536
Neu	Testes comp.	Infertilität bei Oligozoospermie		537
Neu	Tuba auditiva	Tubenkatarrh, Seromucotympanon		543
	Urtica dioica Ferro culta	Anämie bei Eisenverwertungsstörung mit hohem Ferritin	<ul style="list-style-type: none"> – Bei Tumor. – Bei chronischen Infekten. – Bei Systemerkrankungen. – Nach Chemotherapie. 	546
Neu	Valvula aortae	Kongenitale valvuläre Aortenstenose		548
Neu	Vesica urinaria	Rezidivierende, schwere Sinusitis bei hohem seelischem Stress	Mit Schwierigkeiten, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden: "Alles steht in der 1. Reihe."	551
Neu	Vesica urinaria	Harnwegsinfekt bei hohem seelischem Stress	Mit Schwierigkeiten, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden: "Alles steht in der 1. Reihe."	551
	Vespa crabro	Karpaltunnelsyndrom		552
Neu	Vespa crabro (ext.)	Dupuytren'sche Kontraktur		553
Neu	Viscum album Mali (ext.)	Hautsarkoidose		555

Neu	Arzneimittel	Indikation	Zusatzbeschreibung	Seite
	Viscum album (nicht onkologisch)	Posttraumatische Belastungsstörung nach lange verdrängter Traumatisierung	Mit Schlaflosigkeit, erhöhter Reizbarkeit, sozial inadäquatem Reagieren und somatoformen Störungen, z.B. nach Konzentrationslager oder frühkindlichen Traumata.	558
	Viscum album (nicht onkologisch)	Alopecia areata		560
	Zinnober	Adenoide, Tonsillenhypertrophie		565